

3 水道事業

(3) 本城浄水場

項目	単位	原 水				浄 水			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水温	℃	16	27.2	9.6	18.6	16	27.2	10.0	18.7
一般細菌	個/ml	16	42,000	130	4,000	16	1	0	0
大腸菌	MPN/100ml	16	36	<1	6	16	検出回数/試験回数		0/16
カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	mg/l	16	0.047	0.008	0.024	16	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.77	0.38	0.51	16	0.83	0.38	0.59
フッ素及びその化合物	mg/l	4	0.11	0.07	0.10	16	0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.054	0.037	0.045	16	0.057	0.037	0.045
四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/l					16	0.12	<0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l					16	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/l					16	0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l					16	0.007	0.003	0.005
ジブromoクロロメタン	mg/l					16	0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l					16	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/l					16	0.018	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l					16	0.009	0.003	0.004
ブromoジクロロメタン	mg/l					16	0.007	0.003	0.005
ブromoホルム	mg/l					16	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/l					16	0.003	<0.001	0.002
亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
アルミニウム及びその化合物	mg/l	16	0.48	0.060	0.17	16	0.067	0.020	0.036
鉄及びその化合物	mg/l	16	0.39	0.10	0.20	16	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/l	4	0.013	0.003	0.007	4	0.003	0.001	0.002
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	26	21	23	4	28	22	24
マンガン及びその化合物	mg/l	16	0.18	0.019	0.065	16	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/l	16	17	12	14	16	22	14	18
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16	100	81	88	16	96	83	88
蒸発残留物	mg/l	4	184	162	172	4	190	158	169
陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/l	16	0.000010	0.000001	0.000003	16	0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/l	16	0.000012	<0.000001	0.000003	16	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	4	0.023	<0.005	0.007	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/l	4	<0.003	<0.0005	<0.003	4	<0.003	<0.0005	<0.003
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	16	3.9	2.4	2.8	16	1.3	0.9	1.1
pH値	-	16	8.9	7.5	8.1	16	7.4	7.1	7.2
味	-					16	異常回数/試験回数		0/16
臭気	-					16	異常回数/試験回数		0/16
色度	度	16	16	7.9	11	16	0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	16	12	2.6	7.0	16	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	4	0.003	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトトリル	mg/l					4	<0.001	<0.001	<0.001
抱水コロラール	mg/l					4	0.002	<0.001	0.001
農薬類	-	4	0.20	<0.01	0.06	4	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	mg/l					16	1.4	0.8	1.0
遊離炭酸	mg/l	16	6	0	2	16	15	9	12
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
臭気強度(TON)	-	16	100	4	14				
腐食性(ランゲリア指数)	-					4	-0.8	-1.0	-0.9
従属栄養細菌	個/ml					4	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
大腸菌群	MPN/100ml	16	17,000	0	2,500				
アルカリ度	mg/l	16	91	71	82	16	87	66	77
電気伝導率	µS/cm	16	298	232	261	16	310	239	271
カルシウムイオン	mg/l	4	29	26	27	4	29	26	27
マグネシウムイオン	mg/l	4	5	5	5	4	5	5	5
アンモニウム態窒素	mg/l	16	0.24	<0.01	0.06				
硝酸態窒素	mg/l	16	0.76	0.12	0.43	16	0.83	0.38	0.59
溶存性有機炭素(DOC)	mg/l	16	3.8	1.9	2.4				
紫外線吸光度(E260)	-	16	0.064	0.038	0.049	16	0.018	0.012	0.015
溶存マンガン	mg/l	12	0.070	0.001	0.012				
トリハロメタン生成能	mg/l	12	0.077	0.048	0.056				
総生物数	個/ml	12	23,000	530	4,900	0			

※:数値:その数値未満

(1) 水道事業の沿革

ア 水道事業

沿革	名称	認可年月日	起工年月	竣工年月	事業費(円)	給水人口(人)	計 画		備 考
							1人1日最大給水量(L)	1日最大給水量(m³/日)	
門司地区	創 立	明40.12.20	明42.3	明45.3	1,513,718	80,000	109	8,700	小森江浄水場
	第1期拡張	昭4.1.16	昭5.4	昭7.5	1,584,327	112,000	180	20,100	頂吉~小森江導水管布設
	第2期拡張	昭10.3.19	昭10.8	昭15.3	2,644,786	125,000	223	27,800	頂吉貯水池
	第3期拡張	昭30.6.12	昭31.5	昭36.3	797,505,000	140,000	230	32,200	松ヶ江貯水池
小倉地区	創 立	明42.12.28	明43.9	大2.5	1,067,727	60,000	126	7,600	松ヶ江貯水池流域拡張、小森江浄水場急流ろ過池2池増設、風師隧道式配水池
	第1期拡張	昭4.12.23	昭5.2	昭6.4	179,852	84,600	167	13,600	道原水源地
	第2期拡張	昭11.7.27	昭11.10	昭20.6	1,299,041	150,000	199	33,600	葛牧水源地
	第3期拡張	昭26.10.2	昭26.10	昭29.3	106,164,000	160,000	294	43,600	今町水源地
若松地区	創 立	明41.11.20	明42.8	明45.3	732,870	50,000	180	9,000	城野水源地
	第1次拡張	大9.11.11	大10.1	大14.3	809,500	65,000	180	12,000	大畠~宇佐配水管
	第2次拡張	昭15.9.6	昭16.2	昭24.12	14,505,000	80,000	400	32,000	大畠~宇佐配水管
	創 立	大15.11.2	昭3.6	昭7.3	2,598,782	150,000	150	23,000	大畠~宇佐配水管
八幡地区	創 立	大15.11.2	昭3.6	昭7.3	2,598,782	150,000	150	23,000	大畠~宇佐配水管
	第1次拡張	昭9.3.15	昭9.4	昭11.3	376,964	150,000	150	23,000	山ノ神浄水場
	第2次拡張	昭10.3.28	昭10.5	昭13.3	510,134	150,000	220	33,000	山ノ神浄水場配水管増設
	第3次拡張	昭14.10.18	昭14.11	昭31.3	1,013,449,386	200,000	250	53,000	山ノ神浄水場配水管増設
戸畑地区	創 立	昭4.3.30	昭4.5	昭6.7	1,381,387	58,000	140	8,100	山ノ神・山ノ神浄水場沈でん池築造
	第1次拡張	昭9.9.5	昭9.9	昭11.3	344,594	78,800	149	12,400	大谷浄水場
	第2次拡張	昭13.9.2	昭13.12	昭20.3	700,000	86,440	270	23,200	増設(船舶、工業用水)
	創 立	昭12.8.9	昭14.10	(中止)昭19.3	10,100,000	-	-	-	大谷浄水場
折尾管区	第1期工事	昭12.8.9	昭14.10	(中止)昭19.3	10,100,000	-	-	-	伊佐座ポンプ場、頓田貯水池
	第2期工事		昭24.4	昭27.3	125,000,000	-	-	72,500	伊佐座ポンプ場、頓田貯水池
北九州水道組合	第1期拡張	昭28.8.28	昭27.10	昭36.12	3,677,385,000	537,000	原水23518	原水12,000276,000	遠賀川取水工事
	"		昭32.4	昭34.3	40,000,000	8,500	130	1,105	香月地区水道布設
北九州下水道局	第2期拡張	昭35.11.28	昭35.4	昭42.3	6,050,731,831	774,500	450	348,000	八木山川取水工事
	第3期拡張	昭39.1.1	昭35.4	昭42.3	6,496,255,154	914,500	430	395,000	
	第4期拡張	昭41.3.26	昭41.4	昭46.3	13,600,000,000	1,015,000	559	567,000	遠賀川・今川取水工事
	"(変更)	昭45.3.31	"	昭51.3	31,768,470,507	1,069,200	563	609,000	遠賀川・今川・紫川取水工事
	第5期拡張	昭50.1.27	昭50.1	昭59.3	26,713,719,039	1,117,000	598	710,000	遠賀川取水工事
	"(変更)	昭55.12.23	"	平11.3	33,300,000,000	"	"	"	"
	"	平3.3.29	"	"	"	"	"	"	"
	"	平7.8.22	"	"	"	"	"	"	"(藍島水道整備)
	"	平9.3.31	"	平13.3	"	"	"	"	"(平尾台水道整備)
	"	平10.12.22	"	平17.3	36,290,373,000	1,049,000	690	"	"(新北九州空港、本城高度浄水施設)
	"	平13.1.5	"	平19.3	44,631,569,000	"	"	"	"(穴生高度浄水施設)
	"	平15.2.20	"	"	44,675,869,000	"	"	"	給水区域拡張(若松区大字藤木の一部)
	"	平16.3.31	"	平20.3	40,967,714,000	"	469	537,000	給水区域拡張(小倉南区大字馬及び辻の一部)浄水方法の変更(葛牧浄水場の廃止及び取水場化)
届出(軽微な変更)	平19.6.18	平19.10	平28.3	"	1,067,500	469	537,000	芦屋町水道事業譲受け	
届出(軽微な変更)	平20.3.27	平20.4	平25.3	"	"	"	"	給水区域拡張(京都郡刈田町の一部)	
届出(軽微な変更)	平24.7.3	平24.10	平28.3	"	1,106,100	"	"	水巻町水道事業譲受け	
"									